

Soft Pro 110



Ausführung

Artikel-Nr.

Polyamid-Fußkreuz schwarz

ohne Armlehne NN500 mit Armlehne "R2(OPA)" schwarz, Art.-Nr. 7135 NN50R mit Armlehne "S2(OPA) CHR", höhenverstellbar Art. 7133 CHR NN50S mit Armlehne "TW1(NP2)" schwarz, höhenverst., Art.-Nr. 7146 NN50T

Aluminium-Fußkreuz poliert

ohne Armlehne NN590 mit Armlehne "R2(OPA)" schwarz, Art.-Nr. 7135 NN59R mit Armlehne "S2(OPA) CHR", höhenverstellbar Art. 7133 CHR NN59S mit Armlehne "TW1(NP2)" schwarz, höhenverst., Art.-Nr. 7146 NN59T

OPTIONEN Hartbodenrollen groß, Art.-Nr.: 6990 / Fußgleiter hoch, Art.-Nr.: 6990-2

Stoffe

T20, T21, T22, T23, T26, T27, T31, T33, T34, T35, T38, (100% Trevira CS)

Maße Sitzhöhe:

Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 46 cm
Lehnenhöhe: 65 cm
Gesamthöhe: 107-120 cm
Gesamttiefe: 59 cm

45-55 cm

Technische Daten

Gewicht: ab 17 kg VPE: 1/Karton Paletteneinheit: 8/Palette

Neu entwickelter Profi-Drehstuhl in modernem Design



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Bandscheibensitz mit Schiebesitz und Knierolle (ohne Sitzabdeckung)



Rückenlehne mit kaschiertem, gestepptem Stoff bespannt, Lehnenrückseite mit elastischen Gummibändern, in der Höhe per Druckknopf verstellbar



Neue Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung – mit einstellbarer Körpergewichtsregulierung. Rückenlehne folgt den Bewegungen des Sitzenden und unterstützt den Rücken optimal.



Design-Polyamid-Fußkreuz schwarz oder gegen Aufpreis Aluminium poliert, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Optional gegen Aufpreis: Armlehne "S2" / "TW1" höhenverstellbar, bzw. Armlehne "R2" fest









Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m \mid Max. Nutzergewicht 110 kg \mid Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.